

# CYPERTIN SC

SÜSPANSİYON KONSANTRE (SC)

## 3 AYLIK SİNEK İLACI

**Bileşimi** : Alpha-cypermethrin %10 g/l, Tepkimesiz bileşenler %90 g/l

**Kimyasal adı** : a-cyano-(3-phenoxyphenyl)methyl-cis, trans-3-(2,2-dichloroethenyl)-2,2-dimethdimethycyclopropanecarboxylate

### KULLANILACAĞI ZARARLI ORGANİZMALAR

Sivrisinek, Karasinek ve Hamamböceği

Hedef Zararlı	Uygulama Alanı ve Metodu	Sulandırma Oranı	Uygulama Dozu
KARASİNEK	Boş Kapalı Alan	40 ml ilaç + 5 lt su	0,015 g.a.i / m <sup>2</sup>
	Sırt tipi Pulverizatör ile Yüzey İlaçlaması	50 ml/m <sup>2</sup>	
SİVRİSİNEK	Boş Kapalı Alan	60 ml ilaç + 5 lt su	0,02 g.a.i / m <sup>2</sup>
	Sırt tipi Pulverizatör ile Yüzey İlaçlaması	50 ml/m <sup>2</sup>	
HAMAMBÖCEĞİ	Boş Kapalı Alan	45 ml ilaç + 5 lt su	0,012 g.a.i / m <sup>2</sup>
	Sırt tipi Pulverizatör ile Yüzey İlaçlaması	50 ml/m <sup>2</sup>	

### Kullanım Şekli

CYPERTIN SC suyla seyrltilir ve sırt pülverizatör pompaları, el spreylere ve filtreler ile kullanılır. Hamamböceği mücadelesi için uygulama gece yapılır.

### ÜRÜN KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Depolama ve kullanım sonrasında su, yiyecek ve besin maddelerine temas ettirmeyiniz ve bu tür maddelerden uzak tutunuz. Serin ve kuru bir yerde yiyecek maddelerinden uzakta muhafaza ediniz. Arılar için zehirlidir. Balıklara ve sucul organizmalara karşı zehirli olabilir.

### ÜRÜN TİPİ 18 İNEKTİSİT

#### Zehirlenme Belirtileri

İlaç, solunum yolu le veya kazaren ağız yolu ile alındığında ve deriye temas ettiğinde; halsizlik, yüzde yanma, batma, el ve ayakta karıncalanma hissi, deride kızarıklıklar, solunum güçlüğü görülebilir.

#### İlk yardım önlemleri

Deri teması ile ilaçlanmış elbise ve ayakkabıları çıkarınız. Su ve sabun ile yıkayınız. Zehirlenme durumunda doktor çağırınız ve en yakın bir doktora etiketi ile birlikte başvurunuz.

**Toksitesi** : Sıçanlarda ağızdan akut LD<sub>50</sub>: 680 mg/kg

**Antidotu** : Spesifik bir antidotu yoktur. Belirtilere göre doktor tarafından tedavi uygulanır.

### ÜRÜN ALIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Kullanma prosedürleri : Sprey buharını solumaktan kaçının. Gözlere, cilde ve giysilere temas ettirmeyiniz. Ateş ve alev yakınında kullanmayınız.

Depolama prosedürleri : Ateş ve alev yakınında kullanmayın veya depolamayın. Su, yiyecek veya besinlere bulaştırmayın, bunların yanında depolamayın veya bunların yanına yerleştirmeyin. İdeal saklama ısısı 10-27 C<sup>0</sup>dir. Arılar için zehirlidir.

- Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
- Buhar ve zerrecelerini solumayınız.
- Uygulama ve hazırlık aşamasında maske, koruyucu elbise, eldiven ve gözlük kullanınız
- Uygulama ve hazırlık aşamasında hiç bir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
- İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için kullanım talimatına uyunuz.