

NOCURAT PASTA

Formulasyon şekli : Pasta

Aktif maddenin adı ve miktarı (%)

Difenacoum (CAS no: 56073-07-5) %0,005

Yardımcı maddeler ve miktarları (%)

Bitrex (CAS no:3734-33-6) %0,001

Şeker (CAS no:57-50-1) %9

Bitkisel yağ %25

Renklendirici, tatlandırıcı, koruyucular %9,3

Buğday unu % 56,694 ile % 100 e tamamlanır

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.
- BUHAR VEYA ZERRELERİNİ SOLUMAYINIZ.
- UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA MASKE, KORUYUCU ELBİSE, ELDİVEN VE GÖZLÜK KULLANINIZ.
- UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA HİÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.
- İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN, KULLANIM TALİMATINA UYUNUZ.

Boş ambalaj imha şekli: Kullanım sonrası boş ürün ambalajını çevrede bırakmayınız, yiyecek veya su saklamak için ya da benzeri amaçlarla tekrar kullanmayınız. Boşalan kapları usulüne uygun olarak imha ediniz.

Ürün tipi: 14 (Rodentisit)

Zehirlenme belirtileri: Zehirlenme belirtileri baş dönmesi, tansiyon değişiklikleri halsizlik, cilt ve muköz zarlarda kanama, kanlı idrar şeklindedir. Ağız ve burun kanamaları görülebilir. Belirtiler genellikle hemorajiktir. Antikoagülan zehirlenme şüphesinde protrombin zamanı değerlendirilmelidir.

LD₅₀ değerleri:

Difenacoum sıçan akut oral LD₅₀ 1,8 mg/kg

İlk yardım önlemleri:

Deri ile temas: Bulaşmış giysileri derhal çıkartınız. Deriyi sabun ve bol su ile iyice yıkayınız.

Göz ile temas: Gözleri derhal su ile yıkayınız ve bir hekimin tavsiyesine başvurunuz.

Solunduğunda: Hastayı derhal açık havaya çıkarınız, gerekirse bir hekimin tavsiyesine başvurunuz.

Yutulduğunda: Hastayı kusturmayınız, yağlı içecekler (süt, sıvı yağlar) uygulamayınız. Derhal bir sağlık kuruluşuna başvurunuz ve midesini yıkatınız.

Antidotu ve gerekli bilgiler:

Vitamin K1 antidot olarak kullanılır. Şiddetli kanamalarda kan transfüzyonları gerekebilir. Hasta normale dönünceye kadar doktor kontrolünde tutulmalıdır.

ZEHİRLENME DURUMLARINDA ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM)'NİN 114 NO'LU TELEFONUNU ARAYINIZ.

Ürünü kullanırken ve depolarken dikkat edilecek hususlar: Uygulayıcılar ürünü kullanırken maske, gözleri korumak için emniyet gözlüğü, kauçuk eldiven, uzun kollu tulum ve uygun ayakkabı giymelidir. Ürün orijinal ambalajında serin ve iyi havalandırılmış ortamlarda kapağı kapalı olarak depolanmalıdır.

Arılar için zehirlidir. Balıklara ve sucul organizmalara karşı zehirli olabilir.

Risk ibaresi ve açıklaması:

R 20/21/22: Solunduğunda, cilt ile temasında ve yutulduğunda sağlığa zararlıdır.

Güvenlik ibaresi ve açıklaması:

S1/2 Kilit altında çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız.

S13 Gıda maddelerinden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.

S20/21 Kullanım sırasında yemek yemeyiniz, içecek ve sigara içmeyiniz.

S35 Bu madde ve kabı güvenli bir biçimde bertaraf edilmelidir.

S36/37 Çalışırken uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven kullanınız.

S45 Kaza halinde veya kendinizi iyi hissetmiyorsanız hemen bir doktora başvurun (mümkünse etiketi gösteriniz).

S60 Bu maddeyi ve kabını tehlikeli atık olarak bertaraf ediniz/ettiriniz.

S61 Çevreye bırakılmasından kaçınız. Özel kullanım talimatına/güvenlik verileri formuna başvurunuz.

Xn (Zararlı)

İmal ve Son Kullanma Tarihleri:

Şarj numarası

Sağlık Bakanlığı Ruhsat Tarihi ve Numarası: 02.04.2007-37

Kullanılacağı zararlı organizmalar

Zararlı türüne göre, formülasyon şekline ve ürün tipine göre uygulama oranları

Zararlı Türü	Uygulama alanı ve şekli	Uygulama dozu
-Yaşam evresi		
Fare	Doğrudan uygulama	15-30 gram
Sıçan	Doğrudan uygulama	50-100 gram

Kullanma şekli: Nocurat Pasta dış alan kullanımlarında çocukların, ehliyetsiz kişilerin, evcil ya da yabani hayvanların ulaşamayacağı kilitli kemirgen yem istasyonları içinde kullanılmalıdır. İç alanlarda uygun yerlerde kilitli kemirgen yem istasyonları içinde, istasyon yerleştirmenin mümkün olmayan yerlerde çocukların, ehliyetsiz kişilerin, evcil hayvanların ulaşamayacağı yerlerde kullanılmalıdır. Yemler istasyonlar içine sallandığında dökülmeyecek şekilde sabitlenmelidir. Yemler gıda veya su kaynaklarına bulaşabilecek alanlarda kullanılmamalıdır. Yem istasyonlarının üzerine " Dikkat Fare Zehiri" uyarısı yazılmalıdır.Fare mücadelesi için 15 – 30 g (1-2 poşet), sıçan mücadelesi için 45- 90 g (3 – 6 poşet) olacak şekilde sıçan ve farelerin kolayca ulaşabileceği, pisliklerinin görüldüğü, kemirme izleri bulunan yerlere yerleştirilir veya bağlanır. Bu alanlarda fare yemine alternatif yiyecekler bırakmamaya çalışılmalıdır. Yem istasyonları uygun aralıklarda kontrol edilmeli ve azalmışsa tamamlanmalıdır. İstasyon dışına dökülmüş, kirlenmiş yemler imha edilerek yenilenmelidir

Kullanım alanları : Kırsal alanlarda: Binalarda, değirmenlerde. Kentlerde: Evlerde ve çevresinde, restoranlarda, resmi binalarda, sanayi ve ticari kuruluşlarda, uçak, gemi, tren gibi taşıt araçlarında, limanlarda kullanılabilir.

Net miktarı: 105 g, 500 g, 5 Kg, 10 Kg, 20 Kg

Ambalajı açılmış ürünü en kısa sürede kullanınız.

Ürün serin yerde ve ışıktan koruyarak muhafaza edildiğinde normal depolama şartlarında raf ömrü 2 (iki) yıldır.